

TEATRO CAROLINA CORONADO

Persona de Contacto: José Espino Moreno (Programador)
Plaza de Espronceda, Nº10
C.P. 06200, Almedralejo (Badajoz)
Teléfono de Contacto: 924 67 15 87
E-mail: jem.cultura@almedralejo.es




Excmo. Ayuntamiento
Almedralejo
Concejalía de Cultura

PLANOS

PATIO DE BUTACAS



ANFITEATRO



■ PATIO DE BUTACAS: 475 BUTACAS

■ ANFITEATRO 1ª PLANTA: 125 BUTACAS

Ficha Técnica Teatro Carolina Coronado

SALA

Aforo: Dispone de 600 localidades repartidas en:
Patio de butacas: 475 butacas (23 filas x 26 butacas por fila)
Anfiteatro y Palcos: 125 butacas
Nº de Filas Patio: 22 Filas
Butacas por Fila en el Patio: Desde 26 Butacas
Nº de Pasillos de acceso: 3 pasillos
Baños: 2 baños

ESCENARIO

Ancho: 10 + 2 (Hombros) metros
Fondo: 11 metros
Alto: 18 metros
Piso del escenario: Madera. Color negro
Escenario con acceso al exterior.
Acceso Carga: Puerta Trasera a pie de escenario (en el exterior situada a 2.5 metros) Por puerta lateral a patio de butacas (3 metros a escena)

MAQUINARIA Y VESTIMENTA

Telón de Boca: Guillotina manual. Color Burdeos
Cámara Negra: Aforado a la Italiana: 10 patas, 4 bambalinas y 1 telón de foro
Ciclorama: No
Tramoya: Sí
Varas: 4 móviles
Otro tipo de medios: 1 Proyector Audiovisual y pantalla

ILUMINACIÓN

Varas Electrificadas: 5
(16 canales)
Puente o Vara Frontal (en sala): Lateral de sala, 8 calles de 2.5
Potencia de acometida: 100 Kw.
Tensión de acometida 3x380+N+TT
Canales de Dimmers: 48
Mesa de luz (tipo): Work 12-24 canales
Otro material disponible: Focos,
Recortes: 8 ángulo 25-50°
PC: 28
Panoramas: 4 asimétricos
Pares: 16 Par 64

SONIDO

Potencia Total: 5600 W.
Mesa de sonido: MACKIE SRM 450 16 canales + 6 aux.
Fuentes de sonido disponibles: 1 reproductor cd
Amplificadores: 4 WWS 140
Altavoces: 6 MACKIE SRM 450 W autoamplificados
Subgraves: 2 MACKIE SRM 18A 1000W.
Intercom: No

CAMERINOS

Camerinos: 5 individuales
Baños: 2 completos

ACCESIBILIDAD

Acceso a minusválidos
Admite perro lazarillo
Instalaciones y zonas comunes accesibles
WC accesible
WC adaptado a minusválidos en zonas comunes
WC con barras de apoyo

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y CONDICIONES DE USO

Y SEGURIDAD

Las compañías usuarias estarán obligadas a observar las medidas legales y reglamentarias del Teatro Carolina Coronado para una protección eficaz en materia de seguridad e higiene. Será obligatorio el uso de EPIs para la realización de trabajos específicos (líneas de vida, arnés, casco, etc...)

Los visitantes deberán respetar y atender en todo momento las indicaciones del personal del recinto.

Está prohibido fumar en las instalaciones del Teatro Carolina Coronado de Almendralejo.

CARGA Y DESCARGA

La compañía informará al responsable de carga y descarga del teatro con al menos 7 días de antelación de las matrículas de los vehículos que realizarán estas labores para la concesión de los permisos municipales. En caso de no ser así la compañía será responsable de dichos permisos y de las posibles sanciones impuestas.

Entrada de descarga:

Puerta Trasera a pie de escenario: en el exterior situada a 2.5 metros

Por puerta lateral a patio de butacas: 3 metros a escena

El teatro no dispone de rampa móvil ni otro material para la bajada de elementos del camión. Estos deberán ser aportados por la compañía.